



GRA1

Eigenschaften: Filterhalter-Abluftgitter mit festen, um 45° geneigten Lamellen Abstand 25 mm, mit abnehmbarem Gegenrahmen für die Aufnahme und den Austausch des Filters.

Konstruktion: eloxiertes Aluminium. Gegenrahmen aus verzinktem Stahl.

Verwendung: an der Wand, in Abluft.

Befestigung: mit sichtbaren Schrauben, Knöpfen und Magneten.

Characteristics: return grilles with fixed and 45° inclined bars 25 mm pitch, with removeable counterframe for filter insertion and replacement.

Finishing: anodized aluminium. Counterframe made of galvanized steel.

Utilization: for wall installation and for air intake.

Fixing: by frontal screws, knobs or magnets.




MODELLE | MODELS

GRA1V	Filterhalter-Abluftgitter mit Schraubenlöchern Return filter grille with holes for screws
GRA1P	Filterhalter-Abluftgitter mit Knöpfen Return filter grille with knobs
GRA1C	Filterhalter-Abluftgitter mit Magnet Return filter grille with magnet

LACKIERUNG | PAINTING

Farben RAL 9016 matt, RAL 9010 glänzend: + 15% - Weitere RAL-Farben: Preise auf Anfrage
Color RAL 9016 matt, RAL 9010 glossy: + 15% - Different RAL colors: prices on request

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS



- ① Nennmaße | Nominal dimension
- ② Filter | Filter
- ③ Gegenrahmen | Counterframe
- ④ Standardschraube | Standard screw
- ⑤ Knauf | Knob
- ⑥ Magnet | Magnet

GRA1

AUSWAHLTABELLE | SELECTION TABLE

GRI

Modell Model	A _k [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
GRA 200x200	0,0227	50	190	-	23	10	50
GRA 300x200	0,0353	80	280	-	24	10	50
GRA 400x200	0,0478	110	380	-	26	10	50
GRA 500x200	0,0604	140	480	-	27	10	50
GRA 600x200	0,0730	170	570	-	28	10	50
GRA 800x200	0,0982	220	760	-	30	10	50
GRA 200x300	0,0352	80	280	-	24	10	50
GRA 300x300	0,0548	120	430	-	27	10	50
GRA 400x300	0,0744	170	580	-	28	10	50
GRA 500x300	0,0940	210	720	-	29	10	50
GRA 600x300	0,1136	250	870	-	30	10	50
GRA 800x300	0,1528	330	1160	-	32	10	50
GRA 200x400	0,0478	110	380	-	26	10	50
GRA 300x400	0,0744	170	580	-	28	10	50
GRA 400x400	0,1010	220	770	-	29	10	50
GRA 500x400	0,1276	280	970	-	31	10	50
GRA 600x400	0,1542	340	1160	-	32	10	50
GRA 800x400	0,2073	460	1560	-	33	10	50
GRA 200x500	0,0603	140	480	-	27	10	50
GRA 300x500	0,0939	210	720	-	29	10	50
GRA 400x500	0,1275	280	960	-	31	10	50
GRA 500x500	0,1611	350	1210	-	32	10	50
GRA 600x500	0,1947	420	1460	-	33	10	50
GRA 800x500	0,2619	560	1960	-	34	10	50
GRA 200x600	0,0729	160	570	-	28	10	50
GRA 300x600	0,1135	250	870	-	30	10	50
GRA 400x600	0,1541	340	1160	-	32	10	50
GRA 500x600	0,1947	430	1460	-	33	10	50
GRA 600x600	0,2353	510	1760	-	34	10	50
GRA 800x600	0,3165	690	2350	-	35	10	50
GRA 200x800	0,0980	220	760	-	30	10	50
GRA 300x800	0,1526	330	1160	-	32	10	50
GRA 400x800	0,2072	440	1560	-	33	10	50
GRA 500x800	0,2618	560	1960	-	34	10	50
GRA 600x800	0,3164	680	2350	-	35	10	50
GRA 800x800	0,4256	910	3150	-	37	10	50

PREISE | PRICES

H	Größe Dimension B mm					
	200	300	400	500	600	800
mm	€	€	€	€	€	€
200						
300						
400						
500						
600						
800						

Preise mit Filter Eff. G4 inklusive | Prices with filter Eff. G4 included

Filterzeichnung | Filter drawing

