


LAFSMF



Eigenschaften: Gitter mit festen horizontalen Stangen mit vollständig herausnehmbarem Gegenrahmen zur Aufnahme und zum Austausch des Filters.

Konstruktion: eloxiertes Aluminium.

Verwendung: Wand/Decke in Abluft.

Befestigung: mit Clips (mit Schrauben auf Anfrage obligatorisch für Deckenmontage).

Schließung: mit Push/Pull.

Zubehöre:

- Luftverteilerkasten aus verzinktem Stahl mit oder ohne Isolierung.
- Mengeregulierung aus verzinktem Stahl mit Lamellen mit gegenläufiger Bewegung.
- Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech.

Characteristics: linear bar grille. Removable core for filter insertion and removal.

Finishing: anodized aluminium.

Utilization: for wall/ceiling installation and for air return.

Fixing: by clips (frontal screws on request mandatory for ceiling installation).

Closing: by push/pull system.

Accessories:

- Galvanized steel plenum box with or without insulation.
- Calibration damper made of galvanized steel and opposed blades.
- Mounting frames made of galvanized steel sheet.


MODELLE | MODELS

LAF10SMF	Gitter mit festen horizontalen Lamellen mit 0° Ablenkung, demontierbar mit Filter Linear bar grille 0° deflection, removable core with filter
LAF15SMF	Gitter mit festen horizontalen Lamellen mit 15° Ablenkung, demontierbar mit Filter Linear bar grille 15° deflection, removable core with filter
LAF1060SMF	Gitter mit festen horizontalen Lamellen mit 0° Ablenkung 595x595 mm extern Rahmen, demontierbar mit Filter Linear bar grille 0° deflection, 595x595 mm overall size, removable core with filter
LAF1560SMF	Gitter mit festen horizontalen Lamellen mit 15° Ablenkung 595x595 mm extern Rahmen, demontierbar mit Filter Linear bar grille 15° deflection, 595x595 mm overall size, removable core with filter
LAF1030SMF	Gitter mit festen horizontalen Lamellen mit 0° Ablenkung 595x295 mm extern Rahmen, demontierbar mit Filter Linear bar grille 0° deflection, 595x295 mm overall size, removable core with filter
LAF1530SMF	Gitter mit festen horizontalen Lamellen mit 15° Ablenkung 595x295 mm extern Rahmen, demontierbar mit Filter Linear bar grille 15° deflection, 595x295 mm overall size, removable core with filter

LACKIERUNG | PAINTING

Farben RAL 9016 matt, RAL 9010 glänzend: + 15% - Weitere RAL-Farben: Preise auf Anfrage
Color RAL 9016 matt, RAL 9010 glossy: + 15% - Different RAL colors: prices on request

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS



FILTERABMESSUNGEN | FILTER DIMENSIONS

H mm	Größe Dimension B mm						
	200	300	400	500	600	800	1000
200	152x152	252x152	352x152	452x152	552x152	752x152	952x152
300	152x252	252x252	352x252	452x252	552x252	752x252	952x252
400	152x352	252x352	352x352	452x352	552x352	752x352	952x352

LAFSMF

AUSWAHLTABELLE | SELECTION TABLE

GRI

Modell Modell	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Dp _t [Pa]	
	min	max	min	max	min	max
LAFSMF 200x200	50	190	-	23	10	50
LAFSMF 300x200	80	280	-	24	10	50
LAFSMF 400x200	110	380	-	26	10	50
LAFSMF 500x200	140	480	-	27	10	50
LAFSMF 600x200	170	570	-	28	10	50
LAFSMF 800x200	220	760	-	30	10	50
LAFSMF 1000x200	270	950	-	32	10	50
LAFSMF 200x300	80	280	-	24	10	50
LAFSMF 300x300	120	430	-	27	10	50
LAFSMF 400x300	170	580	-	28	10	50
LAFSMF 500x300	210	720	-	29	10	50
LAFSMF 600x300	250	870	-	30	10	50
LAFSMF 800x300	330	1160	-	32	10	50
LAFSMF 1000x300	410	1450	-	34	10	50
LAFSMF 200x400	110	380	-	26	10	50
LAFSMF 300x400	170	580	-	28	10	50
LAFSMF 400x400	220	770	-	29	10	50
LAFSMF 500x400	280	970	-	31	10	50
LAFSMF 600x400	340	1160	-	32	10	50
LAFSMF 800x400	460	1560	-	33	10	50
LAFSMF 1000x400	570	1950	-	35	10	50

PREISE | PRICES

H	Größe Dimension B mm						
	200	300	400	500	600	800	1000
mm	€	€	€	€	€	€	€
200							
300							
400							

Preise inkl. Filter | Prices with filter included

BxH	LAF1060SMF - LAF1560SMF	LAF1060SM - LAF1560SM	Filter Filter	SC
mm	€	€	€	€
595x595				

BxH	LAF1030SMF - LAF1530SMF	LAF1030SM - LAF1530SM	Filter Filter	SC
mm	€	€	€	€
595x295				