




TCO









Eigenschaften: die Zentrifugaldachventilatoren der Serie TCO sind aus pulverbeschichtetem Eisenblech mit verzinktem Laufrad aus verzinktem Stahl erstellt. Sie stellen eine Lösung mit maximaler Funktionalität und Geräuscharmheit für kleine und mittlere Abluftsysteme dar. Die große Einfachheit der Installation privilegiert ihre Anwendung in allen Situationen der Ansaugung von staubfreier Luft.

Characteristics: the centrifugal roof fans TCO series are made of iron sheet powder-coated with galvanized steel impeller. They represent a solution with maximum functionality low noise level for small and medium air extraction systems. The great simplicity of installation emphasizes their application in all intake air plants with not dusty air.

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS



Modell Model	A	B	C	D	E	F	G
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
TCO 225	336	386	212	35	274	11	144
TCO 250	370	386	225	35	290	11	162
TCO 315	454	443	293	40	333	11	198
TCO 355	595	595	285	40	450	11	234
TCO 400	595	685	355	40	450	12	268
TCO 450	664	685	400	40	450	12	303



PREISE | PRICES

stock

TECHNISCHE TABELLE ALLGEMEINE DATEN | GENERAL TECHNICAL DATA TABLE

Modell Model	Spannung Voltage	Frequenz Frequency	Leistung Power	Strom Current	Isolierstoff- klasse Insulation class	Schalllei- stung Sound power	Maximale Temperatur Maximum temperature	Geschwin- digkeit Speed	Regler Regulator	Gewicht Weight	
	Volt	Hz	W	A		dB(A)	°C	RPM		Kg	€
TCO 225	230	50	130	0,6	IP44	73	40	2750	RC2A	7	
TCO 250	230	50	190	0,85	IP44	75	40	2800	RC2A	8	
TCO 315	230	50	160	0,8	IP44	70	40	1450	RC2A	12,8	
TCO 355	230	50	240	1,1	IP44	69	40	1400	RC2A	18	
TCO 400	230	50	380	1,65	IP44	74	40	1380	RC2A	22	
TCO 450	230	50	620	2,8	IP44	75	40	1370	RC5A	28	

ZUBEHÖRE | ACCESSORIES

Code Code	€
RC2A	
RC5A	

