

DLFFP



MERKMALE:

Lineare Luftschlitzauslässe mit Filterhalter.

AUSFÜHRUNG:

Aluminium eloxiert extrudiert.

EINSATZBEREICH:

An der Decke, Zuluft und Rückluft.
Einbauhöhe: 2,5-3,1 m.

BEFESTIGUNG:

- Mit beweglichem Bügel innen.

ZUBEHÖR:

Anschlusskasten aus verzinktem Stahl mit Isolierung.

CHARACTERISTICS:

Filter linear slot diffusers.

CONSTRUCTION:

Anodized extruded aluminium.

UTILIZATION:

For ceiling installation and for air intake and delivery.
Installation height: 2,5-3,1 m.

FIXING:

- By inner mounting mobile bracket.

ACCESSORIES:

Galvanized steel connecting plenum with insulation.

PREISE - PRICES

				
SCHLITZE - SLOTS	LÄNGE - LENGHT	DLF-FP	PDL	PDLI
N.	mm*	€	€	€
3	600			
	800			
	1000			
	1500			
	2000			
4	600			
	800			
	1000			
	1500			
	2000			
5	600			
	800			
	1000			
	1500			
	2000			




* Hinweis: Preise inklusive Filter - Prices with filter included

* Hinweis: die Längen beziehen sich auf den Luftauslass - the lengths are actual neck sizes

LACKIERUNG - PAINTING:

Farben RAL 9010 - 9016: + 15% - Colour RAL 9010 - 9016: + 15%
Weitere Farben: auf Anfrage - Different colors: prices on request



ZEICHNUNGEN - DRAWINGS




ABMESSUNGEN - MEASURES

Anz. Schlitz N. slots	Länge mm Length mm	Ø Außenschelle Anz. Schellen Ø spigot N. spitos	A mm	B mm	C mm	S mm	Z mm	NR. CVL Montagestege Mounting brackets
3	800	198-1	117	128	155	132	144	2
	1000	198-2						2
	1500	198-3						2
	2000	198-4						4
4	800	198-1	155	165	191	169	181	2
	1000	198-2						2
	1500	198-3						2
	2000	198-4						4
5	800	248-1	192	202	229	206	218	4
	1000	248-1						4
	1500	248-2						4
	2000	248-2						4

ZEICHNUNGEN - DRAWINGS




SNELLAUSLEGUNG - QUICK SELECTION DIAGRAM



AUSWAHLTABELLE - SELECTION TABEL

Modell - Model	A _x [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Dp _i [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
DLFFP3 1000	0,02149	140	380	17	41	10	50
DLFFP4 1000	0,02868	180	510	17	42	10	50
DLFFP5 1000	0,03588	230	640	18	42	10	50

ZUBEHÖR - ACCESSORIES

		€
CVL 1-4 Schlitz - 1-4 Slots		
CVL 5-8 Schlitz - 5-8 Slots		
CG Haken - Hook		
CC Verbindungsset (2 Stück) Kit continuity (2 pieces)		