



MERKMALE:

Rohrdurchlass mit Mikrolochung und induktiver Wirkung.

AUSFÜHRUNG:

Verzinktes Blech, lackiertes Blech, Edelstahl AISI 304 und 316, Kupfer.

EINSATZBEREICH:

An der Decke, Zuluft
Einbauhöhe: 3,0-10,0 m.

BEFESTIGUNG:

Die Befestigung wird je nach Funktion der Installation ausgelegt (nicht im Lieferumfang enthalten).

ZUBEHÖR:

Spezielle Kanalstücke nicht mikroperforiert (wird von Zeit zu Zeit angeboten).

CHARACTERISTICS:

Inductive effect micro perforated duct.

CONSTRUCTION:

Galvanized sheet, Painted sheet metal, Stainless steel AISI 304 and 316, Copper sheet.

UTILIZATION:

Ceiling supply
Installation height:
3.0-10.0 m.

FIXING:

Fixture to be sized according to the site (not supplied).

ACCESSORIES:

Special pieces of duct not perforated (to be quoted from time to time).

METERPREIS - PRICES PER METER

	VERZINKTES BLECH GALVANIZED METAL SHEET	LACKIERTES VERZINKTES BLECH PAINTED GALVANIZED METAL SHEET	EDELSTAHLBLECH AISI 304 2B STAINLESS STEEL AISI 304 2B	DELSTAHLBLECH AISI 316 2B AISI 316 2B STAINLESS STEEL	KUPFERPLATTE COPPER SHEET
Ø mm	€/ m	€/ m	€/ m	€/ m	€/ m
200				PREISE AUF ANFRAGE PRICES ON REQUEST	PREISE AUF ANFRAGE PRICES ON REQUEST
250					
315					
355					
400					
450					
500					
560					
630					
710					
800					
900					
1000					

Der Preis für die Lackierung gilt für folgende RAL: 9003-9005-9010-9016 - The price for the painting is for the following RAL: 9003-9005-9010-9016
Edelstahlausführung Preis auf Anfrage - BA stainless steel finish price on request

	VERZINKTER BEFESTIGUNGSKRAGEN GALVANIZED FIXING COLLAR	ZINKTER BEFESTIGUNGSKRAGEN PAINTED GALVANIZED FIXING COLLAR	BEFESTIGUNGSRING AUS EDELSTAHL AISI 304 2B AISI 304 2B STAINLESS STEEL FIXING COLLAR	BEFESTIGUNGSRING AUS EDELSTAHL AISI 316 2B AISI 316 2B STAINLESS STEEL FIXING COLLAR	COLLARE DI FISSAGGIO DI RAME COPPER FIXING COLLAR
Ø mm	€	€	€	€	€
200				PREISE AUF ANFRAGE PRICES ON REQUEST	PREISE AUF ANFRAGE PRICES ON REQUEST
250					
315					
355					
400					
450					
500					
560					
630					
710					
800					
900					
1000					

	BEFESTIGUNGSKAPPE GALVANIZED CAP	LACKIERTE VERZINKT BEFESTIGUNGSKAPPE PAINTED GALVANIZED CAP	BEFESTIGUNGSKAPPE AUS EDELSTAHL AISI 304 2B AISI 304 2B STAINLESS STEEL CAP	BEFESTIGUNGSKAPPE AUS EDELSTAHL AISI 316 2B AISI 316 2B STAINLESS STEEL CAP	BEFESTIGUNGSKAPPE AUS KUPFER COPPER CAP
Ø mm	€	€	€	€	€
200			PREISE AUF ANFRAGE PRICES ON REQUEST	PREISE AUF ANFRAGE PRICES ON REQUEST	PREISE AUF ANFRAGE PRICES ON REQUEST
250					
315					
355					
400					
450					
500					
560					
630					
710					
800					
900					
1000					

	BOGEN 30° VERZINKTG GALVANIZED 30 ° CURVE	BOGEN 45° VERZINKTG GALVANIZED 45 ° CURVE	BOGEN 60° VERZINKTG GALVANIZED 60 ° CURVE	BOGEN 90° VERZINKTG GALVANIZED 90 ° CURVE
Ø mm	€	€	€	€
200				
250				
315				
355				
400				
450				
500				
560				
630				
710				
800				
900				
1000				


A richiesta riduzioni e TEE - On request reductions and TEE


A richiesta versione con isolamento interno - On request version with internal insulation

ABMESSUNGEN - MEASURES

	L	Stahlbleche Thick sheet steel	Metergewicht (Stahl) Weigh per meter (steel)	Mindest-Luftdurchsatz Minimum air flow rate	Max. Luftdurchsatz Maximum air flow rate
DN	mm	mm	kg	mc/h	mc/h
200	983	0,8	4,2	200	1000
250	983	0,8	5,2	400	1600
315	983	0,8	6,4	500	2500
355	983	0,8	7,2	900	3300
400	983	1	9,8	1500	4000
450	983	1	11,1	2000	5200
500	983	1	12,3	2800	6500
560	983	1	13,8	3500	8000
630	983	1	15,5	4400	10000
710	983	1,2	21	5600	12800
800	983	1,2	23,7	7200	16300
900	983	1,2	26,6	9100	20500
1000	983	1,2	29,6	11300	25400


ZEICHNUNGEN - DRAWINGS






MATERIAL - MATERIALS


Verzinkter Stahl
Galvanized steel



Edelstahl
Stainless steel





Kupfer
Copper




FARBEN - COLORS

Farben RAL nach Wahl
Choice colors RAL



Jedes Projekt wird neu ausgelegt und die Daten mit einer geeigneten Software berechnet. Diese Software simuliert alle Bedingungen für die Luftverteilung für Klimatisierung und Heizung.

Each project is dimensioned from time to time with a special calculation software that simulates all the conditions of air distribution both conditioning and heating.



Auf Anfrage werden Rohre mit Längsverbindungen mittels Nieten und Verlängerungselemente geliefert. Diese werden vor Ort montiert, um den Transport zu erleichtern.
On demand delivery of ducts with longitudinal junction by means of rivets and expanding material to be made on site to facilitate transport.

Das lackierte Produkt ist für diese Lösung nicht geeignet.
The painted product is not suitable for this solution.