



PESP

Características: plenum en versión kit para difusor en panel.

Construcción: poliestireno moldeado densidad 45 kg/m³ cristalizado en la parte interior. Clase de reacción al fuego M1.

Fijación: al difusor del plenum mediante tornillo a la varilla.

Accesorios:

- Compuerta.
- Ecualizador.
- Kit de ensamblaje para el plenum:
 - Plenum (PESP)
 - Varilla de fijación (KITFISSPESP).
 - Conexión para tubo flexible (BCANPL).

Characteristics: plenum kit version for diffuser on panel.


Finishing: polystyrene printed density 45 kg/mc crystallized on the inside. Fire reaction class M1.

Fixing: attaching the diffuser of the plenum through the screw on the bar.

Accessories:

- Damper
- Equalizer
- Assembly kit for plenum box:
 - Plenum (PESP).
 - Fixing rod (KITFISSPESP).
 - Connection for flexible duct (BCANPL).

DIBUJOS | DRAWINGS




Material suministrado suelto para ensamblar en la obra
Material supplied loose to be assembled on site

Conexiones montables ØN Spigots mountable ØN				Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		
Modelo Model	ØN1	ØN2	ØN3	E	F	H
PESP300	125	160	-	290	181	225
PESP400	125	160	200	390	239	255
PESP500	125	160	200	490	275	255
PESP600	160	200	250	590	320	311

PESP


EMBALAJE | PACKAGING

PESP300




Cantidad por palé | Quantity per pallet: 60 piezas
Dimensiones | Dimensions: 900x600x880h mm

PESP400



Cantidad por palé | Quantity per pallet: 60 piezas
Dimensiones | Dimensions: 800x400x2110h mm

PESP500



Cantidad por palé | Quantity per pallet: 60 piezas
Dimensiones | Dimensions: 1000x500x2110h mm





PESP600



Cantidad por palé | Quantity per pallet: 60 piezas
Dimensiones | Dimensions: 1200x600x2300h mm

PRECIOS | PRICES

stock

Código Code	Descripción Description		mm	€
PESP300				
PESP400	Plenum en versión kit			
PESP500	Plenum kit version			
PESP600				
KITFISSPESP001 Por talla For size 300/400/500	Varilla de fijación plenum/difusor	 		
KITFISSPESP002 Por talla For size 600	Fixing rod plenum/diffuser			
BCANPL	Conexión tubo flexible Connection for flexible hose	 	125	
			160	
			200	
			250	
BS	Compuerta Damper	 	125	
			160	
			200	
			250	
BEPS300		 		
BEPS400	Ecualizador			
BEPS500	Equalizer			
BEPS600				