

SET



Características: tabiques fonoabsorbentes.


Construcción: Lana mineral de 60 Kg/m³. Marco de contención de chapa galvanizada.

Characteristics: aphonic splitters.


Finishing: mineral wool 60 Kg/m³. Frame in galvanized steel.

DIBUJOS | DRAWINGS

Perfil estándar | Standard profile



Perfil aerodinámico | Aerodynamic profile



Dimensiones | Dimensions

H	mm	Altura Height
L	mm	Longitud Length
S	mm	Espesor del tabique Thickness splitter

SET

PRECIOS | PRICES

L	H	SIN MALLA WITHOUT MESH Espesor del tabique - Splitter thickness			CON MALLA WITH MESH Espesor del tabique - Splitter thickness		
		100	150	200	100	150	200
mm	mm	€	€	€	€	€	€
500	200						
500	300						
500	400						
500	500						
500	600						
500	700						
500	800						
500	900						
500	1000						
500	1200						
750	200						
750	300						
750	400						
750	500						
750	600						
750	700						
750	800						
750	900						
750	1000						
750	1200						
1000	200						
1000	300						
1000	400						
1000	500						
1000	600						
1000	700						
1000	800						
1000	900						
1000	1000						
1000	1200						
1250	200						
1250	300						
1250	400						
1250	500						
1250	600						
1250	700						
1250	800						
1250	900						
1250	1000						
1250	1200						
1500	200						

L	H	SIN MALLA WITHOUT MESH			CON MALLA WITH MESH		
		Espesor del tabique - Splitter thickness			Espesor del tabique - Splitter thickness		
		100	150	200	100	150	200
mm	mm	€	€	€	€	€	€
1500	300						
1500	400						
1500	500						
1500	600						
1500	700						
1500	800						
1500	900						
1500	1000						
1500	1200						
1750	200						
1750	300						
1750	400						
1750	500						
1750	600						
1750	700						
1750	800						
1750	900						
1750	1000						
1750	1200						
2000	200						
2000	300						
2000	400						
2000	500						
2000	600						
2000	700						
2000	800						
2000	900						
2000	1000						
2000	1200						

Perfil aerodinámico +10% | Aerodynamic profile +10%