


TCO









Caractéristiques : les tourelles centrifuges à rejet horizontal de la série TCO sont fabriquées en tôle de fer revêtue par poudre avec une roue en acier galvanisé. Elles représentent une solution extrêmement fonctionnelle et silencieuse pour les petites et moyennes installations d'extraction d'air. La grande simplicité d'installation privilégie leur application dans toutes les situations d'aspiration d'air non poussiéreux.

Characteristics: the centrifugal roof fans TCO series are made of iron sheet powder-coated with galvanized steel impeller. They represent a solution with maximum functionality low noise level for small and medium air extraction systems. The great simplicity of installation emphasizes their application in all intake air plants with not dusty air.



Modèle Model	A	B	C	D	E	F	G
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
TCO 225	336	386	212	35	274	11	144
TCO 250	370	386	225	35	290	11	162
TCO 315	454	443	293	40	333	11	198
TCO 355	595	595	285	40	450	11	234
TCO 400	595	685	355	40	450	12	268
TCO 450	664	685	400	40	450	12	303

TABLEAU DES PERFORMANCES | PERFORMANCE TABLE



PRIX | PRICES

stock

TABLEAU TECHNIQUE DES DONNÉES GÉNÉRALES | GENERAL TECHNICAL DATA TABLE

Modèle Model	Tension Voltage	Fréquence Frequency	Puissance Power	Courant Current	Classe d'isolation Insulation class	Puissance sonore Sound power	Température maximale Maximum temperature	Vitesse Speed	Régulateur Regulator	Poids Weight	
	Volt	Hz	W	A		dB(A)	°C	RPM		Kg	€
TCO 225	230	50	130	0,6	IP44	73	40	2750	RC2A	7	
TCO 250	230	50	190	0,85	IP44	75	40	2800	RC2A	8	
TCO 315	230	50	160	0,8	IP44	70	40	1450	RC2A	12,8	
TCO 355	230	50	240	1,1	IP44	69	40	1400	RC2A	18	
TCO 400	230	50	380	1,65	IP44	74	40	1380	RC2A	22	
TCO 450	230	50	620	2,8	IP44	75	40	1370	RC5A	28	

ACCESSOIRES | ACCESSORIES

Référence Code	€
RC2A	
RC5A	

