


BQF



Caractéristiques : grilles de reprise à écran perforé.

Construction : cadre en aluminium peint en blanc RAL 9016 mat. Écran en tôle d'acier peint en blanc RAL 9016 mat.

Utilisation : au mur, en reprise.

Fixation : avec clips ou sur demande avec trous pour vis avant.

Accessoires :

- Plénum en acier galvanisé : avec ou sans isolation.
- Registre en acier galvanisé avec ailettes à fonctionnement opposé.
- Contre-cadre de montage en acier galvanisé.

Characteristics: perforated return air grilles.

Finishing: frame made of RAL 9016 white matt painted aluminium. Panel made of RAL 9016 white matt painted steel.

Utilization: for wall installation and for air intake.

Fixing: by using clips or through hole on demand.

Accessories:


- Galvanized steel plenum: With or without insulation.
- Calibration damper made of galvanized steel and opposed blades.
- Mounting frames made of galvanized steel sheet.

PEINTURE | PAINTING

Couleurs RAL 9010 brillant : + 15 %. Pour d'autres tailles et RAL prix sur demande
Color RAL 9010 glossy: + 15%. Other sizes and RAL colors: prices on request







DESSINS | DRAWINGS



- ① Taille du trou | Hole dimension
② Registre de réglage | Opposed blade damper

PLÉNUM | PLENUM





Plénum isolé extérieurement épaisseur 6 mm
Plenum externally insulated thickness 6 mm

TABLEAU DE SÉLECTION | TECHNICAL DATA

Modèle Model	A_k [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
BQF 200x200	0,0136	60	130	-	21	10	50
BQF 300x200	0,0204	80	190	-	22	10	50
BQF 400x200	0,0272	110	260	-	23	10	50
BQF 500x200	0,034	140	320	-	23	10	50
BQF 600x200	0,0408	170	380	-	25	10	50
BQF 800x200	0,0544	230	510	-	25	10	50
BQF 1000x200	0,068	280	640	-	26	10	50
BQF 300x300	0,0305	120	260	-	21	10	50
BQF 400x300	0,0422	160	360	-	22	10	50
BQF 500x300	0,0543	200	460	-	23	10	50
BQF 600x300	0,0668	250	560	-	23	10	50
BQF 800x300	0,0924	350	780	-	25	10	50
BQF 1000x300	0,1190	450	1000	-	26	10	50
BQF 400x400	0,0584	220	490	-	23	10	50
BQF 500x400	0,0752	280	630	-	24	10	50
BQF 600x400	0,0924	350	780	-	25	10	50
BQF 800x400	0,1280	480	1070	-	26	10	50
BQF 1000x400	0,1647	620	1380	-	27	10	50
BQF 500x500	0,0968	360	810	-	25	10	50
BQF 600x500	0,1190	450	1000	-	26	10	50
BQF 800x500	0,1647	620	1380	-	27	10	50
BQF 1000x500	0,2120	790	1770	-	28	10	50
BQF 600x600	0,1462	550	1220	-	26	10	50
BQF 800x600	0,2025	760	1690	-	27	10	50
BQF 1000x600	0,2606	980	2180	-	28	10	50



PRIX | PRICES

							
BxH	BQF	SC	CT	PBZ1	PBZI1	PBZ2	PBZI2
mm	€	€	€	€	€	€	€
200x200							
300x200							
400x200							
500x200							
600x200							
800x200							
1000x200							
300x300							
400x300							
500x300							
600x300							
800x300							
1000x300							
400x400							
500x400							
600x400							
800x400							
1000x400							
500x500							
600x500							
800x500							
1000x500							
600x600							
800x600							
1000x600							

