



GRA3

Caractéristiques : grilles de reprise porte-filtre à ailettes xées inclinées à 45° pas de 25 mm, avec contre-cadre xé sur charnière pour le logement et le remplacement du filtre.

Construction : aluminium anodisé. Contre-cadre en acier galvanisé.

Utilisation : au mur, en reprise.

Fixation : avec vis apparentes, boutons et aimants.

Characteristics: return grilles with xed and 45° inclined bars 25 mm pitch, with hinged counterframe for filter insertion and replacement.

Finishing: anodized aluminium. Counterframe made of galvanized steel.

Utilization: for wall installation and for air intake.

Fixing: by frontal screws, knobs or magnets.




MODÈLES | MODELS

GRA3V	Grille de reprise porte-filtre avec trous pour vis Return filter grille with holes for screws
GRA3P	Grille de reprise porte-filtre avec boutons Return filter grille with knobs
GRA3C	Grille de reprise porte-filtre avec aimant Return filter grille with magnet

PEINTURE | PAINTING

Couleurs RAL 9016 mat, RAL 9010 brillant : +15% - Autres couleurs RAL : prix sur demande
Color RAL 9016 matt, RAL 9010 glossy: + 15% - Different RAL colors: prices on request





- 1 Dimensions nominales | Nominal dimension
- 2 Filtre | Filter
- 3 Contre-cadre | Counterframe
- 4 Charnière | Zip
- 5 Vis | Screw
- 6 Bouton | Knob
- 7 Aimant | Magnet

TABLEAU DE SÉLECTION | SELECTION TABLE

Modèle Model	A _k [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
GRA3 200x200	0,0227	50	190	-	23	10	50
GRA3 300x200	0,0353	80	280	-	24	10	50
GRA3 400x200	0,0478	110	380	-	26	10	50
GRA3 500x200	0,0604	140	480	-	27	10	50
GRA3 600x200	0,0730	170	570	-	28	10	50
GRA3 800x200	0,0982	220	760	-	30	10	50
GRA3 200x300	0,0352	80	280	-	24	10	50
GRA3 300x300	0,0548	120	430	-	27	10	50
GRA3 400x300	0,0744	170	580	-	28	10	50
GRA3 500x300	0,0940	210	720	-	29	10	50
GRA3 600x300	0,1136	250	870	-	30	10	50
GRA3 800x300	0,1528	330	1160	-	32	10	50
GRA3 200x400	0,0478	110	380	-	26	10	50
GRA3 300x400	0,0744	170	580	-	28	10	50
GRA3 400x400	0,1010	220	770	-	29	10	50
GRA3 500x400	0,1276	280	970	-	31	10	50
GRA3 600x400	0,1542	340	1160	-	32	10	50
GRA3 800x400	0,2073	460	1560	-	33	10	50
GRA3 200x500	0,0603	140	480	-	27	10	50
GRA3 300x500	0,0939	210	720	-	29	10	50
GRA3 400x500	0,1275	280	960	-	31	10	50
GRA3 500x500	0,1611	350	1210	-	32	10	50
GRA3 600x500	0,1947	420	1460	-	33	10	50
GRA3 800x500	0,2619	560	1960	-	34	10	50
GRA3 200x600	0,0729	160	570	-	28	10	50
GRA3 300x600	0,1135	250	870	-	30	10	50
GRA3 400x600	0,1541	340	1160	-	32	10	50
GRA3 500x600	0,1947	430	1460	-	33	10	50
GRA3 600x600	0,2353	510	1760	-	34	10	50
GRA3 800x600	0,3165	690	2350	-	35	10	50
GRA3 200x800	0,0980	220	760	-	30	10	50
GRA3 300x800	0,1526	330	1160	-	32	10	50
GRA3 400x800	0,2072	440	1560	-	33	10	50
GRA3 500x800	0,2618	560	1960	-	34	10	50
GRA3 600x800	0,3164	680	2350	-	35	10	50
GRA3 800x800	0,4256	910	3150	-	37	10	50



PRIX | PRICES

H	Dimension Dimension B mm					
	200	300	400	500	600	800
mm	€	€	€	€	€	€
200						
300						
400						
500						
600						
800						

Prix avec filtre Eff. G4 inclus | Prices with filter Eff. G4 included

Dessin filtre | Filter drawing

