


PESP



Caractéristiques : plénum en version kit pour diffuseur sur panneau.

Construction : polystyrène moulé densité 45 kg/m³ cristallisé dans la partie intérieure. Classe de réaction au feu M1.

Fixation : au diffuseur du plénum à l'aide de la vis à la suspente.

Accessoires :

- Registre.
- Équilibreur.
- Kit d'assemblage pour le plénum :
 - Plénum (PESP)
 - Suspende de fixation (KITFISSPESP).
 - Raccord pour gaine flexible (BCANPL).

Characteristics: plenum kit version for diffuser on panel.


Finishing: polystyrene printed density 45 kg/mc crystallized on the inside. Fire reaction class M1.

Fixing: attaching the diffuser of the plenum through the screw on the bar.

Accessories:

- Damper
- Equalizer
- Assembly kit for plenum box:
 - Plenum (PESP).
 - Fixing rod (KITFISSPESP).
 - Connection for flexible duct (BCANPL).


DESSINS | DRAWINGS



Matériel fourni en vrac à assembler sur le chantier
Material supplied loose to be assembled on site


Connexions montables ØN Spigots mountable ØN				Dimensions (mm) Dimensions (mm)		
Modèle Model	ØN1	ØN2	ØN3	E	F	H
PESP300	125	160	-	290	181	225
PESP400	125	160	200	390	239	255
PESP500	125	160	200	490	275	255
PESP600	160	200	250	590	320	311

PESP300




Quantité par palette | Quantity per pallet: 60 pz
Dimensions | Dimensions: 900x600x880h mm

PESP400




Quantité par palette | Quantity per pallet: 60 pz
Dimensions | Dimensions: 800x400x2110h mm

PESP500



Quantité par palette | Quantity per pallet: 60 pz
Dimensions | Dimensions: 1000x500x2110h mm






PESP600



Quantité par palette | Quantity per pallet: 60 pz
Dimensions | Dimensions: 1200x600x2300h mm

PRIX | PRICES

stock

Référence Code	Description Description		mm	€
PESP300				
PESP400	Plénum en version kit			
PESP500	Plenum kit version			
PESP600				
KITFISSPESP001 Pour taille For size 300/400/500	Suspente de fixation plénum/diffuseur	 		
KITFISSPESP002 Pour taille For size 600	Fixing rod plenum/diffuser			
BCANPL	Raccord gaine flexible Connection for flexible hose	 	125	
			160	
			200	
			250	
BS	Registre Damper	 	125	
			160	
			200	
			250	
BEPS300		 		
BEPS400	Équilibreur			
BEPS500	Equalizer			
BEPS600				