

RESPIRARE OGGI IL FUTURO CHE VOGLIAMO

Diffusione aria, VMC e copri clima per sistemi aeraulici evoluti

brofer.it



BROFER

Brofer è un'azienda italiana con oltre 40 anni di esperienza, nata nel 1981 e oggi punto di riferimento a livello nazionale e internazionale nel settore delle soluzioni aerauliche. Guidata da una continua ricerca tecnologica, Brofer sviluppa e produce componenti e accessori per la ventilazione e il condizionamento dell'aria, ampliando costantemente la propria gamma con soluzioni innovative. La sua vision guarda a un futuro di aria sana e sostenibile, mentre la mission è migliorare il benessere delle persone negli ambienti domestici e professionali. Il valore distintivo? Prodotti flessibili, anche su misura, capaci di rispondere a ogni progetto.

30.000 m²
tra uffici, produzione e magazzino

42
paesi dove Brofer è presente

+180
dipendenti specialisti nell'aeraulica

43 mln
turnover per l'intero gruppo Brofer

4
sedi in Italia di cui 3 dedicate alla logistica

1
Engineering & Testing LAB

Brofer VMC nasce dall'esperienza Brofer come divisione dedicata alla Ventilazione Meccanica Controllata e alla qualità dell'aria indoor. Un percorso focalizzato su soluzioni innovative per la sanificazione e il miglioramento dell'aria negli ambienti domestici, professionali e scolastici. Brofer VMC promuove efficienza energetica, riduzione dell'inquinamento indoor e consapevolezza sull'importanza di respirare aria sana, contribuendo concretamente al benessere delle persone e degli spazi in cui vivono e lavorano.



BROFER VMC

Brofer Steel è la divisione specializzata nella lavorazione della lamiera, dotata di un ampio e avanzato parco tecnologico. Attraverso sistemi integrati di punzonatura, taglio, piegatura e saldatura, Brofer Steel garantisce precisione, efficienza e flessibilità produttiva. Le tecnologie disponibili consentono la gestione di processi complessi e la realizzazione di componenti su misura, rispondendo alle esigenze di elevati standard qualitativi e produttivi.



BROFER STEEL

BROFER GROUP

Il Brofer Group, attraverso filiali e affiliate, opera con una rete di hub logistici strategici, garantendo efficienza, consegne rapide e supporto tecnico qualificato. Ogni sede include showroom con sala corsi e servizio HUB24 sempre attivo, a supporto di professionisti e installatori.

brofermi

Filiale

Milano

La filiale di Milano, attiva dal 2017 si pone in posizione strategica per tutto il mercato della Lombardia. Un'organizzazione efficiente unite a soluzioni tecniche su misura contraddistinguono questo importante presidio territoriale.

1600 m²
di magazzino

6
professionisti qualificati disponibili

600
articoli in pronta consegna



jannonedst

Affiliata

Napoli

Entrata a far parte del gruppo nel 2021, si trasferisce in un nuovo e moderno stabilimento a Volla, in posizione baricentrica in Campania. Un'organizzazione flessibile e una forte vicinanza alle esigenze del cliente distinguono questa importante realtà distributiva.

1000 m²
di magazzino

7
professionisti qualificati disponibili

700
articoli in pronta consegna



erregi

Affiliata

Cuneo

Azienda entrata a far parte del gruppo dal 2024 ha già avviato un importante ampliamento della sede, che sarà completato a gennaio 2025. Una presenza storica e competente distingue questa realtà leader nella distribuzione di prodotti aeraulici nel Nord Ovest Italia.

3000 m²
di magazzino

11
professionisti qualificati disponibili

3500
articoli in pronta consegna



Steam.com

Affiliata

Roma

Nata da un ramo d'azienda di una storica realtà laziale, entra a far parte del Gruppo Brofer nel marzo 2026. STEAM offre ai clienti un servizio completo, con componenti necessari alla realizzazione degli impianti aeraulici e supporto nella progettazione.

3600 m²
di magazzino

17
professionisti qualificati disponibili

2500
articoli in pronta consegna



SBIindustry

Affiliata

Romania

Fondata nel 2013, SBI Steel Industry Srl entra nel Gruppo Brofer nel dicembre 2025. Grazie alle capacità produttive completa la gamma di serrande tagliafuoco e tagliafumo Brofer Group, con l'obiettivo di consolidare una posizione di leadership nel settore HVAC.

6.000 m²
tra uffici, produzione e magazzino

60
professionisti qualificati disponibili



DIFFUSIONE



AQN
Diffusori multidirezionali a 4 vie con parte centrale asportabile.



AQNP
Diffusori multidirezionali a 4 vie su pannello 595x595mm con parte centrale asportabile.



NEW PRODUCT **AQDPM**
Diffusori multidirezionali su pannello con parte centrale asportabile.



AQNT
Diffusori multidirezionali a 4 vie su pannello 595x595mm con parte centrale chiusa.



UDM7
Diffusori multidirezionali di mandata e ripresa con filtro estraibile.



DCA
Diffusori ad alette curve ad 1, 2, 3 o 4 direzioni di lancio.



BQF
Griglie di ripresa a schermo forellato.



BQFSMF - Griglia a schermo forellato con controcornice completamente estraibile per l'alloggiamento e la sostituzione del filtro.



BQFP60
Diffusori quadrati forellati senza cornice 595x595mm.



BQC
Diffusori quadri forellinati, con piastra centrale, dim. 595x595mm esterno cornice.



DPI
Diffusori multi direzionali a pannello con schermo forato ad alta induzione con deviatore di flusso.



BQE
Diffusori a flusso elicoidale con getti regolabili.



BQS
Diffusori a flusso elicoidale.



BQSN
Diffusori a flusso elicoidale.

DMQN
Diffusori con ugelli regolabili su pannello.

GUR
Diffusori con ugelli regolabili su pannello.



GUC
Diffusori a micro ugelli orientabili su pannello per canale circolare.



GURG
Diffusore ad ugelli su piasta.



NEW PRODUCT **PESP**
Plenum in polistirolo per diffusore su pannello.



PESPS
Plenum in materiale plastico per diffusori e griglie 595x595mm.



NEW PRODUCT **AOP**
Collarino ovalizzato per tubo flessibile.



CFCRC
Diffusori circolari a coni fissi con corpo centrale asportabile e serranda a farfalla.

GRIGLIE



BMA
Bocchette di mandata ad alette orientabili passo 20mm in alluminio.



LAF
Bocchette ad alette fisse con deflessione 0° o 15°.



NEW PRODUCT **LAFSMF**
Griglia a barre fisse con contro-cornice completamente estraibile per alloggiamento e sostituzione del filtro.



NEW PRODUCT **FUTURE**
Griglie a barre fisse con telaio a scomparsa e zona centrale estraibile.



BMC1
Bocchette per canali circolari passo 20mm.



GRA
Griglie di ripresa ad alette fisse inclinate di 45° passo 25mm, in alluminio.



GRASMF
Griglia di ripresa portafiltro ad alette fisse inclinate di 45° per l'alloggiamento e la sostituzione del filtro.



GMA
Griglie a maglia quadra 13x13mm.



GMASMF
Griglia con controcornice completamente estraibile per l'alloggiamento e la sostituzione del filtro.




GTA
Griglie di transito.



SSA-SSE
Serrande di sovrappressione passo 50mm da parete.



SSIA-SSIE
Serrande di sovrappressione passo 100mm da parete.



GRP
Griglie pedonabili a barre fisse orizzontali passo 12,5mm per pavimenti galleggianti.



GRPZ
Griglie pedonabili a barre fisse orizzontali passo 12,5mm con cornice.

FILTRAZIONI E SILENZIATORI



NEW PRODUCT **GTAF**
Griglie di transito afoniche.



GA1
Griglia afonica.



SRA10050
Silenziatori rettangolari a setti fonoassorbenti.



SRAF50
Silenziatori flessibile.

SET
Setti fonoassorbenti.

SO
Silenziatori circolari.

NEW PRODUCT **FMS**
Setti filtranti.

FPF
Filtri piani poliestere.



DCSN-DCSNP
Diffusori circolari a coni regolabili.



DEE
Diffusori circolari a geometria fissa ed effetto elicoidale.



DEES
Diffusori circolari a geometria fissa ed effetto elicoidale con schermo forato circolare.



DCG
Diffusori circolari a geometria variabile.



DU
Diffusori a ugello a lunga gittata orientabili con un angolo massimo di 30°.



DUC
Diffusori a ugello a lunga gittata orientabili con un angolo massimo di 30°.

VIP
Valvole di ripresa e di mandata.



EAV
Valvole di ripresa e di mandata in acciaio con collarino di fissaggio.



DLF
Diffusori lineari a feritoie con deflettore a lama.



PDT
Kit plenum multifunzione per diffusori lineari DLF / DLN.



DLN
Diffusori lineari a feritoie con deflettore a goccia.



GRPW
Diffusore a feritoie per pavimento.



FTD
Diffusore a pavimento con effetto elicoidale.



GCAM
Griglie circolari da incasso in alluminio.



GCPP
Serie Edili. Griglie circolari universali in plastica con molle.



GCI
Griglie circolari universali in acciaio inox con molle.



GQI
Griglie quadrate e rettangolari da appoggio in acciaio inox.



PBZ
Plenum in lamiera per bocchette di mandata e ripresa.



DLPCB
Diffusori lineari a feritoie con deflettore rotativo a profilo aerodinamico per grandi portate.



DLPCN
Diffusori lineari a feritoie con deflettore rotativo a profilo aerodinamico per medio-piccole portate.



DLDT
Diffusori lineari a feritoie con deflettore orientabile.



DLDC
Diffusori lineari a feritoie a scomparsa.



DLAS - Diffusori lineari a singola ferotia con deflettore, senza cornice con installazione a scomparsa, per installazione a parete o soffitto.



DLFL - Diffusori lineari a singola feritoia con deflettore, senza cornice con installazione a scomparsa, per installazione a parete o soffitto.



DLFFP
Diffusori lineari a feritoie portafiltro.



ID
Canale microforato di diffusione aria ad effetto induttivo.



PBZU
Plenum multifunzionale per griglie eseguito in acciaio zincato. Certificato in classe A secondo EN 1751.



PBP
Plenum in policarbonato con innesto rapido.



CTFS
Controtelaio componibile per griglie e bocchette.



BMAI
Bocchette industriali a grande portata ad alette regolabili passo 50mm, in alluminio.



GRAI
Griglie di ripresa industriali ad alette fisse inclinate di 45° passo 60mm, in alluminio.



AT
Colonna per la presa dell'aria esterna e l'espulsione dell'aria viziata.



SPG
Griglie antisabbia per aspirazione aria in ambienti particolarmente polverosi.



FOMZA
Filtri ondulati metallici.



NTE
Filtri a tasche rigide.



FTFVA
Filtri a tasche flosce.



FPMZ
Pannelli filtranti alta efficienza.



PFAFLT
Filtri assoluti.



PFA
Plenum porta filtro assoluto con distribuzione a bassa turbolenza.



PFAN60
Plenum porta filtro assoluto con distribuzione a bassa turbolenza.

VENTILATORI



BVA
Box ventilanti.



NEW PRODUCT **BVT**
Box ventilati a trasmissione.



CKM
Ventilatori in linea da canale.



TCO
Torrini centrifughi a scarico orizzontale.

TUBO SPIRO E RACCORDI



TS
Tubo in lamiera zincata a sezione circolare.



B9-4 RC T IL PS V VF Curve 90°/45°, Riduzione, Attacco a T, Manicotti cartellati, Manicotti a sella, Manicotti maschio-maschio, Manicotti maschio-femmina.



EAPIB
Portine d'ispezione per canali quadri/circolari.



EAN
Collarini stampati per condotti d'aria.

ISOLANTI E ACCESSORI



IPL
Polietilene adesivizzato.



BFLEX
Lastre isolanti in gomma.



NAL
Nastro adesivo in alluminio per proteggere, isolare e fissare.



NAR
Nastro adesivo in alluminio per proteggere, isolare e fissare.

REGOLAZIONE



SRC50
Serrande di regolazione.



SRC100
Serrande di regolazione.



SSZC100
Serranda di sovrapressione da canale passo 100 mm.



EFI
Serranda a iride.



DBS
Serranda circolare di intercettazione a tenuta. IN CLASSE 4 A NORMA EN 1751.



BDD
Serrande sovrappressione circolari.

PROTEZIONE INCENDIO



MDF25L
Serrande tagliafuoco quadrangolari con attuatore meccanico dim. 100x200/800x600 mm.



MDF30EURO
Serrande tagliafuoco quadrangolari con attuatore meccanico o servomotore dim. 200x200/1500x800 mm.



BTT25M
Serrande tagliafuoco circolari con servomotore diam. 100/315 mm.



BTT30EURO
Serrande tagliafuoco circolari con attuatore meccanico o servomotore diam. 200/800 mm.



NEW PRODUCT **FDFC**
Serranda tagliafuco a farfalla certificata sino a EI120S.



BRG
Griglie antincendio.

TUBAZIONI FLESSIBILI



AVS
Tubo flessibile in alluminio non isolato.



TEV
Tubo flessibile in alluminio con isolamento in poliestere.



TVV
Tubo flessibile in PVC non isolato.



ITV
Tubo flessibile isolato in PVC.

COPRI CLIMA



NEW PRODUCT **VEGA**
Copri clima con design a segmenti liberi.

NEW PRODUCT **SIRIO**
Copri clima con design a segmenti corti.

NEW PRODUCT **ANTARES**
Copri clima con design lineare e minimale.



NEW PRODUCT **ALTAIR**
Copri clima con design sinuoso e dal delicato sentore floreale.



VCC
Ventilatori centrifughi in linea.



LA
Lame d'aria.



SMT
Ventilatori tubolari.



BVE 8 10 15 PLUS
Ventilatori elicoidali a parete.



EAB
Collari monopezzo per condotti d'aria.



CM
Comandi per serrande per la regolazione dei flussi d'aria nei canali di ventilazione.



NAC
Nastro anticondensa.



GA
Antivibranti.



NEW PRODUCT **PHD20**
Pannello sandwich spessore 20,5 mm.



CA
Collarini in alluminio.



RPCM
Regolatori a membrana a portata costante.



RPVC RPVR
Regolatori di portata d'aria a valore costante per canali circolari e rettangolari.



CVAV
Regolatore di portata a valore variabile per condotto circolare.



RVAV
Regolatore di portata a valore variabile per condotto rettangolare.



NEW PRODUCT **BBV**
Cassette monocondotto a portata variabile.



NEW PRODUCT **SDG**
Separatore di gocce.



NEW PRODUCT **Fire dampers managements systems**
Controllo e monitoraggio di serrande tagliafuoco.



NEW PRODUCT **SD-EI120S-B**
Serrande a controllo di fumo multi-comparto e multipala.



NEW PRODUCT **E600 120 S 1500Pa**
Serranda a controllo di fumo mono-comparto.



NEW PRODUCT **SMFB**
Cassonetto centrifugo per controllo fumi certificato F400.



NEW PRODUCT **SMRF**
Torrino di estrazione fumi con certificazione F400.



NEW PRODUCT **FPPB**
Plenum per installazione antincendio di diffusori.



NEW PRODUCT **TVPAB**
Tubo flessibile in PVC non isolato con trattamento antibatterico.



NEW PRODUCT **TFP4**
Tubo flessibile in polietilene spessore 4 mm.



NEW PRODUCT **TFPI**
Tubo flessibile in polietilene isolato.



NEW PRODUCT **TFP8**
Tubo flessibile in polietilene spessore 8 mm.



NEW PRODUCT **ALFA**
Copri clima con un pattern ispirato al green e alla vita in plein air.



NEW PRODUCT **BOLLE**
Copri clima con un pattern caratterizzato da cerchi.

NEW PRODUCT **MIXAR**
Copri clima nella versione ad alta protezione.



NEW PRODUCT **ANTARES SILENT**
Copri clima versione insonorizzata.

VMC domestico



NEW PRODUCT **RUCTS EVO - mc/h 25/60**
Unità recupero calore decentralizzata.



NEW PRODUCT **RDCD20SK - mc/h 140/190**
Unità recupero calore centralizzata.



RDCD25(E) - mc/h 160-150
Unità recupero calore centralizzata.



RDCD25SK(E) - mc/h 180-160
Unità recupero calore centralizzata standard ed entalpica.



RDCD25SKC(E) - mc/h 180-160
Unità recupero calore centralizzata standard ed entalpica.



RDCD25SKH(E) - mc/h 250-220
Unità recupero calore centralizzata standard ed entalpica.



RDCD25SKHC(E) - mc/h 250-220
Unità recupero calore centralizzata standard ed entalpica.



RDCD40-50SK(E) - mc/h 320-450
Unità recupero calore centralizzata standard ed entalpica.



RDCD40-50SKC(E) - mc/h 320-450
Unità recupero calore centralizzata standard ed entalpica.



NEW PRODUCT **RDCD30-35SK(E) - mc/h 250-350**
Unità recupero calore centralizzata standard ed entalpica.



RDCD70SH - mc/h 570
Unità recupero calore centralizzata.



EH
Modulo alloggiamento unità interno muro.



RDCD300HCHN - mc/h 300
Unità recupero calore con sistema deumidificazione con funzione climatica.



RDCD500HCH - mc/h 500
Unità recupero calore con sistema deumidificazione e funzione climatica.

VMC accessori domestico



NECKGALAXY
Plenum alloggiamento griglie.



PLUGPVMSH
Plenum alloggiamento griglie.



NEW PRODUCT **UNIVERSE**
Plenum distribuzione multidirezionale.




PLUGPVMCSH6
Plenum di distribuzione con 4, 6 e 10 attacchi.



PLUGPVMCMR
Plenum distribuzione mandata/ripresa.

VMC griglie



NEW PRODUCT **GRIGLIE VMC DESIGN MOON COLLECTION**
Griglia in ABS.



GRIGLIE VMC DESIGN
Griglia in acciaio.



VMBQ
Griglia.



GRIGLIE MOON IN ABS
Griglia.



FUTURE
Griglia a scomparsa.



LAF10VMC
Griglia.

VMC tubi flessibili



MVDVFLEX
Tubo corrugato.



MVDNIFLEX
Tubo corrugato isolato.

VMC accessori



NEW PRODUCT **BPDC**
Diffusore circolare a scomparsa per installazione su cartongesso.



NEW PRODUCT **BPDQ**
Diffusore quadrato a scomparsa per installazione su cartongesso.



NEW PRODUCT **WAVE**
Valvola di ventilazione regolabile per VMC

NEW PRODUCT **FULL**
Valvola di ventilazione per VMC



BATTERIE
Batterie VMC.



TUBO SPIRO
Tupo spiro lamiera zincata.



ACCESSORI TONDI
Accessori canale circolari.



ACCESSORI OVALI
Accessori canale ovali.

VMC scuola



VMCS70SH
Unità di recupero calore decentralizzata a basamento.



VMCS600
Unità recupero calore decentralizzata.



VMCS1200
Unità recupero calore decentralizzata.

VMC professionale



NEW PRODUCT **BRK - mc/h 900-3300**
Unità recupero calore efficienza 90%.



NEW PRODUCT **BRKTD - mc/h 800-2200**
Unità di recupero calore termodinamica.



BRUC - mc/h 1000-3500
Unità recupero calore efficienza 90%.



BRUCEC - mc/h 700-6000
Unità recupero calore efficienza 90%.

BROFERNEXT

...è la visione sostenibile di Brofer: un percorso concreto che trasforma l'impegno ambientale in azioni reali. Energia pulita, innovazione tecnologica e scelte responsabili guidano un modello industriale orientato all'efficienza e alla riduzione degli sprechi, con un obiettivo chiaro: raggiungere a breve una piena indipendenza energetica e costruire un futuro migliore e condiviso.



brofer.it

BROFER srl
Via Roma, 66
31023 Resana (TV) Italy
Tel. +39 0423 716611
info@brofer.it

Filiale di Milano
Via E. De Amicis, 59
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 66017390
ordinimi@brofer.it

AFFILIATE

JANNONE DST SRL - Napoli
Via dei Platani | Angolo Via Palazziello sn
80040 z.i. PIP Sebeto VOLLA (NA)
Tel. +39 081 19330200 | info@jannonedst.it

ERREGI SRL - Cuneo
Frazione S. Bernardo | Via Fossano, 128
12041 Bene Vagienna (CN)
Tel. +39 0172 655306 | info@erregi-cn.it
www.erregi-cn.it

STEAM.COM SRL - Roma
Via Carlo Poma, 9A | 00071 Pomezia (Roma)
Tel. +39 06 913 2941 | commerciale@steamcom.it
Punto vendita: Via Montenero, 64
00012 Guidonia Montecelio (Roma)
Tel. +39 0774 572878 | filialeguidonia@steamcom.it

SBI STEEL INDUSTRY SRL - Romania
13 Aurel Vlaicu Street | 077010 Afumati | Ilfov Romania
Tel. +40 755 023534 | www.sbi-steel.ro