

LAFSMF



Caratteristiche: Griglia a barre orizzontali fisse con controcornice completamente estraibile per l'alloggiamento e la sostituzione del filtro.

Costruzione: alluminio anodizzato.

Impiego: a parete/soffitto in ripresa.

Fissaggio: con clips (con viti a richiesta obbligatorio per installazione a soffitto).

Chiusura: con push/pull.

Accessori:

- Plenum in acciaio zincato con o senza isolamento.
- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.
- Controtelaio di montaggio in lamiera di acciaio zincata.

Characteristics: linear bar grille. Removable core for filter insertion and removal.

Finishing: anodized aluminium.

Utilization: for wall/ceiling installation and for air return.

Fixing: by clips (frontal screws on request mandatory for ceiling installation).

Closing: by push/pull system.

Accessories:

- Galvanized steel plenum box with or without insulation.
- Calibration damper made of galvanized steel and opposed blades.
- Mounting frames made of galvanized steel sheet.


MODELLI | MODELS

LAF10SMF	Griglia a barre orizzontali fisse con deflessione 0° smontabile con filtro Linear bar grille 0° deflection, removable core with filter
LAF15SMF	Griglia a barre orizzontali fisse con deflessione 15° smontabile con filtro Linear bar grille 15° deflection, removable core with filter
LAF1060SMF	Griglia a barre orizzontali fisse con deflessione 0° 595x595 mm esterno cornice, smontabile con filtro Linear bar grille 0° deflection, 595x595 mm overall size, removable core with filter
LAF1560SMF	Griglia a barre orizzontali fisse con deflessione 15° 595x595 mm esterno cornice, smontabile con filtro Linear bar grille 15° deflection, 595x595 mm overall size, removable core with filter
LAF1030SMF	Griglia a barre orizzontali fisse con deflessione 0° 595x295 mm esterno cornice, smontabile con filtro Linear bar grille 0° deflection, 595x295 mm overall size, removable core with filter
LAF1530SMF	Griglia a barre orizzontali fisse con deflessione 15° 595x295 mm esterno cornice, smontabile con filtro Linear bar grille 15° deflection, 595x295 mm overall size, removable core with filter

VERNICIATURA | PAINTING

Colori RAL 9016 opaco, RAL 9010 lucido: + 15% - Altri colori RAL: prezzi a richiesta
Color RAL 9016 matt, RAL 9010 glossy: + 15% - Different RAL colors: prices on request

DISEGNI | DRAWINGS



DIMENSIONI FILTRO | FILTER DIMENSIONS

H mm	Dimensione Dimension B mm						
	200	300	400	500	600	800	1000
200	152x152	252x152	352x152	452x152	552x152	752x152	952x152
300	152x252	252x252	352x252	452x252	552x252	752x252	952x252
400	152x352	252x352	352x352	452x352	552x352	752x352	952x352

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE

GRI

Modello Modell	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Dp _t [Pa]	
	min	max	min	max	min	max
LAFSMF n° 200x200	50	190	-	23	10	50
LAFSMF n° 300x200	80	280	-	24	10	50
LAFSMF n° 400x200	110	380	-	26	10	50
LAFSMF n° 500x200	140	480	-	27	10	50
LAFSMF n° 600x200	170	570	-	28	10	50
LAFSMF n° 800x200	220	760	-	30	10	50
LAFSMF n° 1000x200	270	950	-	32	10	50
LAFSMF n° 200x300	80	280	-	24	10	50
LAFSMF n° 300x300	120	430	-	27	10	50
LAFSMF n° 400x300	170	580	-	28	10	50
LAFSMF n° 500x300	210	720	-	29	10	50
LAFSMF n° 600x300	250	870	-	30	10	50
LAFSMF n° 800x300	330	1160	-	32	10	50
LAFSMF n° 1000x300	410	1450	-	34	10	50
LAFSMF n° 200x400	110	380	-	26	10	50
LAFSMF n° 300x400	170	580	-	28	10	50
LAFSMF n° 400x400	220	770	-	29	10	50
LAFSMF n° 500x400	280	970	-	31	10	50
LAFSMF n° 600x400	340	1160	-	32	10	50
LAFSMF n° 800x400	460	1560	-	33	10	50
LAFSMF n° 1000x400	570	1950	-	35	10	50

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

GRI

H	Dimensione Dimension B mm					
	200	300	400	500	600	800 1000
mm						
200						
300						
400						

Prezzi con filtro incluso | Prices with filter included

BxH	LAF1060SMF - LAF1560SMF	LAF1060SM - LAF1560SM	Filtro Filter	SC
mm				
595x595				

BxH	LAF1030SMF - LAF1530SMF	LAF1030SM - LAF1530SM	Filtro Filter	SC
mm				
595x295				