

TS




Caratteristiche: tubo in lamiera zincata a sezione circolare.
Costruzione: standard in lamiera zincata. Lunghezza: standard 3 ml a richiesta 2 ml.

Characteristics: circular cross-section, galvanised sheet pipe.
Finishing: standard galvanised steel sheet. Length: standard 3 linear m., upon request 2 linear m.


IMBALLO | PACKAGE

Gabbia in legno. È una produzione attenta all'ambiente e alla sostenibilità.
In Wooden-Cage. It's a friendly environment production and careful to sustainability.



Ø	Pezzi per gabbia Pieces per cage		Peso - Weight	Volume Volume
mm	N°		Kg	m³
80	175		630	5,79
100	110		462	5,79
125	72		367	5,79
150	46		286	5,79
160	42		282	5,79
180	30		227	5,79
200	25		210	5,79
250	14		147	5,79
300	9		138	5,79
315	9		145	5,79


DISEGNI | DRAWINGS



VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE



stock

Modello Model	Ø mm	Lamiera zincata - Spessore in millimetri Galvanized steel - Thickness in mm			
		0,50 mm	0,60 mm	0,80 mm	1,00 mm
TS 80	80		-	-	-
TS 100	100		-	-	-
TS 125	125		-	-	-
TS 150	150		-	-	-
TS 160	160		-	-	-
TS 180	180	-	-	-	-
TS 200	200		-	-	-
TS 250	250		-	-	-
TS 300	300	-		-	-
TS 315	315	-		-	-
TS 355	355	-		-	-
TS 400	400	-		-	-
TS 450	450	-		-	-
TS 500	500	-		-	-
TS 560	560	-	-		-
TS 630	630	-	-		-
TS 710	710	-	-		-
TS 800	800	-	-		-
TS 900	900	-	-	-	
TS 1000	1000	-	-	-	
TS 1120	1120	-	-	-	
TS 1250	1250	-	-	-	



SPI

Curve Bends 90°



VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE



stock

Misura Size	B9ZN	
	Senza guarnizione Without gasket	Con guarnizione With gasket
mm		
80		
100		
125		
150		
160		
180		
200		

Misura Size	B9SGZN	
	Senza guarnizione Without gasket	Con guarnizione With gasket
mm		
250 S		
315 S		

Raggio di curvatura uguale a una volta il diametro | Radius of curvature equal to one times the diameter

Curve Bends 45°



PREZZI | PRICES


stock

Misura Size	B4ZN	
	Senza guarnizione Without gasket	Con guarnizione With gasket
mm		
80		
100		
125		
150		
160		
180		
200		

Misura Size	B4SGZN	
	Senza guarnizione Without gasket	Con guarnizione With gasket
mm		
250 S		
315 S		

Raggio di curvatura uguale a una volta il diametro | Radius of curvature equal to one times the diameter

DETTAGLIO GUARNIZIONE | DETAIL GASKET




Riduzione Reducer

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE


stock

Misura Size mm	RCZN	
	Senza guarnizione Without gasket	Con guarnizione With gasket
100 80		
125 80		
125 100		
150 100		
150 125		
160 100		
160 125		
160 150		
200 100		
200 125		
200 150		
200 160		
250 125		
250 150		
250 160		
250 200		
300 200		
300 250		
315 160		
315 200		
315 250		




SPI

DETTAGLIO GUARNIZIONE | DETAIL GASKET



Attacco Connection T




VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

stock

Misura Size	TZN	
	Senza guarnizione Without gasket	Con guarnizione With gasket
mm		
100 100		
125 125		
150 150		
160 160		
200 200		
250 250		
315 315		

Manicotti cartellati Take-off




VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE


stock

Misura Size	ILZN	
	Senza guarnizione Without gasket	Con guarnizione With gasket
mm		
80		
100		
125		
150		
160		
200		
250		
315		

DETTAGLIO GUARNIZIONE | DETAIL GASKET



Manicotti a sella Saddles




VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

stock

Misura Size	Senza guarnizione Without gasket	PSZN	Con guarnizione With gasket	PSGZN
mm				
80 80				
100 80				
125 80				
160 80				
200 80				
250 80				
100 100				
125 100				
160 100				
200 100				
250 100				
315 100				
125 125				
160 125				
200 125				
250 125				
315 125				
150 150				
200 150				
250 150				
315 150				
160 160				
200 160				
250 160				
315 160				
200 200				
250 200				
315 200				
250 250				
315 250				
315 315				

SPI

DETTAGLIO GUARNIZIONE | DETAIL GASKET



Manicotti maschio-maschio Male-male coupling




VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

stock

Misura Size	VZN	
	Senza guarnizione Without gasket	Con guarnizione With gasket
mm		
80		
100		
125		
150		
160		
200		
250		
300		
315		

DETTAGLIO GUARNIZIONE | DETAIL GASKET



**Manicotti
femmina-femmina**
Female-female
coupling



VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

stock

Misura Size	Senza guarnizione Without gasket	VFZN
mm		
80		
100		
125		
150		
160		
200		
250		
280		
300		
315		
355		
400		
450		
500		
630		

SPI

DETTAGLIO GUARNIZIONE | DETAIL GASKET

